

Literatur *Emys orbicularis*

- ANDREAS, B., R. PAUL, P. ZIMMERMANN, P. & N. SCHNEEWEIß (1996): Freilandbeobachtungen zum Wanderverhalten frischgeschlüpfter Europäischer Sumpfschildkröten (*Emys orbicularis*) in Brandenburg. – Artenschutzreport, Jena, 6/1996: 34-36, Farbtafel.
- ANONYM (2012): Schildkrötensterben auf der Insel Pag, Rettungsaktion in letzter Minute. – Sacalia, ISV, 10(4): 22–34
- AUER, M. (2002): Süßwasserschildkröten in der Westtürkei. – elaphe, Rheinbach, 10(3): 34–40
- BRAITMEYER, N., U. FRITZ, J. MAYOL, J. & A. PIEH (1998): Die Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) Menorcas. – elaphe, Rheinbach, 6(4): 57–60
- CADI, A. & A. MIQUET (2003): Erste Ergebnisse des Wiederbesiedlungsprogramms der Europäischen Sumpfschildkröte im Bourget-See (Frankreich). – Radiata, Haan, 12(1): 18–24
- CADI, A. & P. JOLY (2003): Competition for basking places between the endangered European pond turtle (*Emys orbicularis galloitalica*) and the introduced Red-Eared Slider (*Trachemys scripta elegans*). – Canadian Journal of Zoology/Revue canadienne de Zoologie, 81: 1392–1398
- CADI, A. & P. JOLY (2004): Impact of the introduction of the red-eared slider (*Trachemys scripta elegans*) on survival rates of the European pond turtle (*Emys orbicularis*). – Biodiversity and Conservation, 13: 2511–2518
- DEVAUX, B. (2000): Der Schutz der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* (L.) in der Provence (Frankreich). – Stapfia, Linz, 69: 195–204
- DEVAUX, B. (2004): Brände und Schildkrötenschutz in der Provence. – Radiata, Lingenfeld, 13(4): 23–29
- FLOERICKE, K. (1912): Kriechtiere und Lurche fremder Länder. – Kosmos-Veröffentlichungen 1912.- Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart
- FRAUENEDER, A. (2012): Einschätzung des Überlebens- und Reproduktionspotentials allochthoner Wasserschildkröten unter den Klimabedingungen wärmebegünstigter Regionen Österreichs. – Testudo (SIGS), 21(2): 5-33
- FRITZ, U. (1996): Zur innerartlichen Variabilität von *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758). 5b. Intraspezifische Hierarchie und Zoogeographie (Reptilia: Testudines: Emydidae). – Zool. Abh. Staatl. Mus. Tierkunde Dresden, 49(3): 31–71
- FRITZ, U. (2000): Verbreitung, Formenvielfalt und Schutz der Europäischen Sumpfschildkröte, *Emys orbicularis* (L.). – Stapfia, Linz, 69: 13–30

- FRITZ, U. (2001) (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 3/IIIA – Schildkröten (Testudines) I (Bataguridae, Testudinidae, Emydidae). – Aula-Verlag, Wiebelsheim, 594 S.
- FRITZ, U., A. CADİ, M. CHEYLAN, C. COIK, D. GUICKING, P. LENK, U. JOGER & M. WINK (2005): Distribution of mtDNA haplotypes (cyt b) of *Emys orbicularis* in France and implications for postglacial recolonization. – *Amphibia-Reptilia*, 26(2): 231–238
- FRITZ, U., D. GUICKING, H. KAMI, M. ARAKE-LYAN, M. AUER, D. AYAZ, C.A. FERNANDEZ, A. BAKIEV, A. CELANI, G. DZUKIC, S. FAHD, P. HAVAS, U. JOGER, V.F. KHABIBULLIN, L.F. MAZANEVA, P. SIROKY, S. TRIPEPI, A.V. VELEZ, G. VELO-ANTON & M. WINK (2007): Mitochondrial phylogeography of European pond turtles (*Emys orbicularis*, *Emys trinacris*) – an update. – *Amphibia-Reptilia*, 28: 418–426
- FRITZ, U., D. AYAZ, A.K. HUNSDÖRFER, T. KOTENKO, D. GUICKING, M. WINK, C.V. TOK, K. ÇİCEK, J. BUSCHBOM (2009): Mitochondrial diversity of European pond turtles (*Emys orbicularis*) in Anatolia and the Ponto-Caspian Region: Multiple old refuges, hotspot of extant diversification and critically endangered endemics. – *Organism, Diversity & Evolution*, 9: 100–114
- GLÄß, H. & W. MEUSEL (1996): Die Süßwasserschildkröten Europas. – Westarp Wiss., Magdeburg, 77 S.
- HASSL, A. & A. KLEWEIN (2011): Emys, Neobiota und Parasiten. – ÖGH-Aktuell, Nr. 27: 8.
- HASSL, A. & A. KLEWEIN (2012): Parasites of forsaken allochthonous sliders in Carinthia. – Abstractband der 33. ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin) Jahrestagung, Salzburg: 82-83.
- HILLER, A. (1984): Tierärztliche Erfahrungen bei der Zucht der Europäischen Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*). – *Zool. Garten, N.F.*, 54(1/2): 128–130
- JESU R., PIOMBO R., SALVIDIO S., LAMAGN L., ORTALE S. & GENTA P. (2004): Un nuovo taxon di testuggine palustre endemico della Liguria occidentale: *Emys orbicularis ingauna* n. ssp., *Ann. Mus. Civ. Stor. natur. "G. Doria"*, 96: 133-192
- JOST, U. (2006): Rote Liste gefährdeter Reptilien in der Schweiz 2005. Die Europäische Sumpfschildkröte ist in der Schweiz offiziell heimisch. – *Testudo (SIGS)*, 15(2): 29–41
- KIRSCHHEY, T. (2004): Zur Situation der Süßwasserschildkröten auf Zakynthos. – *Radiata, Lingenfeld*, 13(4): 30–34
- KLEWEIN, A. (2012): Discussing the herbivorous feeding habits of *Trachemys scripta* under special consideration of helophytes and macrophytes in Carinthian bodies of water. – Abstractbook of the SILMAS Final Conference and SIL-Austria Meeting, 27.-29. June 2012, Pörschach am Wörthersee: 45
- KOCH, W. (1913): Brehms Tierleben, Vierter Band "Kriechtiere, Lurche, Fische", Paul Franke Verlag Berlin. 19 - 50

- KUNST, G.K. & R. GEMEL (2000): Zur Kulturgeschichte der Schildkröten unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Europäischen Sumpfschildkröte, *Emys orbicularis* (L.) in Österreich. – Stapfia, Linz, 69: 21–62
- LAOSTE, V. & M. KUTZLI (2006): Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* in der elsässischen Oberrheinebene. – Testudo (SIGS), 15(2): 7–28
- LENK, P., S. HANKA, U. FRITZ, U. JOGER & M. WINK (1997): Die Europäische Sumpfschildkröte im Enkheimer Ried bei Frankfurt/M - Nachweis für Einbürgerung. – elaphe, Rheinbach, 5(4): 70–75
- MÄHN, M. (2003): Die Europäische Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1759) - die ideale Schildkröte für den Gartenteich. – Draco, Münster, 4(1): 19–24
- MACCHI, S., L.L.M. BALZARINI, S. SCALI, A. MARTINOLI & G. TOSI (2008): Spatial competition for basking sites between the exotic slider *Trachemys scripta* and the European Pond Turtle *Emys orbicularis*. S.: 338–340. – in: CORTI, C. (Ed.): Herpetologia Sardinae. – Edizioni Belvedere, Latina. 504 S.
- MEESKE, M.A.C. (2000): Die Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) an der nördlichen Grenze ihrer Verbreitung in Litauen. – elaphe, Rheinbach, 8(4): 57–63
- MEESKE, A.C.M., PUPINS, M. & RYBCZYNSKI, K. (2006): Erste Ergebnisse zur Verbreitung und zum Status der Europäischen Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) am nördlichen Rand ihrer Verbreitung in Litauen und Lettland. – Z. Feldherpetol., Bielefeld, 13(1): 71–99
- MEIER, H. (2005): Zur Bestandssituation von *Emys orbicularis luteofusca* in der Zentraltürkei. – Radiata, Lingenfeld, 14(3): 26–32
- MIHALCA, A., ACHELARITEI, D., POPESCU, P. (2002): Haemoparasites of the genus Haemogregarina in a population of European pond turtles (*Emys orbicularis*) from Dragasani, Valcea county, Romania. – Scientia Parasitologica, 2002(2): 22–27
- MONNEY, J.C. & A. MEYER (2008): Standpunkt 27 der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz (Karch) hinsichtlich der Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte, *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758) in der Schweiz. – Testudo (SIGS), 17(4): 5–20
- MOSIMANN, D. (2002): Das *Emys*-Projekt (Schweiz). – Testudo (SIGS), 11(4): 9–11
- MOSIMANN, D. (2005): *Emys*-Projekt Schweiz: Zwischenergebnisse. – Testudo (SIGS), 14(4): 5–9
- OBST, F.J. (1988): Die Welt der Schildkröten. –Edition Leipzig, Leipzig, 235 S.
- PAWLOWSKI, S. (2003): Bemerkungen zur Nachzucht der Europäischen Sumpfschildkröte, *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758) bei kombinierter Terrarien- und Freilandhaltung. – elaphe, Rheinbach, 11(1): 30–36

- PAWLOWSKI, S. (2004): Erfolgreiche Überwinterung verschiedener aquatischer Schildkröten im Haus bei Temperaturen von 12-15 °C – Radiata, Lingenfeld, 13(2): 3–9
- PAWLOWSKI, S. (2005): Vergleichende Ei-Entwicklungsdauer der Europäischen Sumpfschildkröte, *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758) und der Kaspischen Flussschildkröte, *Mauremys rivulata* (VALENCIENNES, 1833). – elaphe, Rheinbach, 13 (3): 29-33.
- PHILIPPEN, H. - D. (2004): Europäische Sumpfschildkröten (*Emys orbicularis* Linnaeus, 1758) - Eine imposante Art in zahlreichen Formen und Farben. – MARGINATA, Münster, 1(2): 10–13
- POSCHADEL, J.R. (2004): Die Beziehung zwischen Herkunft, heute bekannter Phylogenie (Stammesgeschichte) und Lebensraum der Europäischen Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) am Beispiel dreier Vorkommen. – MARGINATA, Münster, 1(2): 24-30
- POSCHADEL, J.R., R. STAMPFER, T. KIRSCHAY, A. BEUTLER & M. BAUER (2004): Zur Autochthonie von Sumpfschildkröten (*Emys o. orbicularis*) aus Südbayern – vorläufige Ergebnisse. – Radiata, Lingenfeld, 13(2): 17–24
- RÖSSLER, M. (2000a): Die Fortpflanzung der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* (L.) im Nationalpark Donau-Auen (Niederösterreich). – Stapfia, Linz, 69: 145–156
- RÖSSLER, M. (2000b): Der Lebensraum der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* (L.) in den niederösterreichischen Donau-Auen (Reptilia: Testudines: Emydidae). – Stapfia, Linz, 69: 157–169
- RÖSSLER, M. (2000c): Aktuelle Situation, Gefährdung und Schutz der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* (L.) in Österreich. – Stapfia, Linz, 69: 169–178
- ROGNER, M. (2009): Europäische Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* – Schildkrötenbibliothek, Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 271 S.
- SCHINDLER, M. (2004): Die Europäische Sumpfschildkröte in Österreich: Untersuchung der genetischen Variabilität (Zwischenbericht) sowie aktiver Artenschutz im Nationalpark Donau-Auen. – Sacalia (ISV), 2(4): 24–31
- SCHINDLER, M. (2005): Die Europäische Sumpfschildkröte in Österreich. Erste Ergebnisse der genetischen Untersuchungen. – Sacalia (ISV), (7) 38–41
- SCHINDLER, M. (2008): Die Europäische Sumpfschildkröte in Österreich. Entstehung und aktueller Stand eines Artenschutzprogramms. – Testudo (SIGS), 17(4): 21–36
- SCHMIDT, H.-U. (2000): Schildkröten auf Menorca. 2. Teil. – Radiata, Lingenfeld, 9(4): 13–16
- SCHNEEWEIß, N. (1995): Letzte Chance für die Sumpfschildkröte - Ein NABU-Projekt in Brandenburg. – Naturschutz heute, 27(2): 36–37

- SCHNEEWEIß, N. (2006): Zur Situation von *Emys orbicularis* auf Zakynthos. – Radiata, Lingenfeld, 15(2): 30–31
- SCHNEEWEIß, N. & WOLF, M. (2009): Neozoen – eine Gefahr für die Reliktpopulationen der Europäischen Sumpfschildkröte – Z. Feldherpet., 16: 163–182
- SCHWEITZER, S. (2011): „Beobachtungen des Wiederansiedlungsprojektes der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* (LINNAEUS 1758) in Hessen“. – Dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
- SERVAN, J. (2000): Die "Brenne" in Mittelfrankreich: Land der 1.000 Teiche und 50.000 Sumpfschildkröten *Emys orbicularis* (L.). – Stapfia, Linz, 69: 205–248
- SEMANEK, M. (1998): Eiablage der Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) im mittleren Polen unter natürlichen Bedingungen. – Radiata, 7(3): 3–10
- VETTER, H. (2002): Schildkröten der Welt. Band 1: Afrika, Europa und Westasien. – Terralog, Edition Chimaira, 96 S.
- WERMUTH, H. (1952): Die Europäische Sumpfschildkröte. – Neue Brehm Bücherei, Heft 81, Akad. Verlagsgesellschaft Geest & Portig in Verb. m. A. Ziemsen Verlag Wittenberg, Leipzig, 40 S.
- WITTWER, K.-H. (1972): Erfahrungen in der Zucht von Europäischen Sumpfschildkröten im Freiland. – Aquarien Terrarien, Leipzig, 19(11): 388
- WOLFF, B. (2004): Beobachtungen und Erfahrungen bei der Haltung und Zucht der Europäischen Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis* LINNAEUS, 1758). – Marginata, Münster, 1(2): 14–23
- WÜTHRICH, F. (2002): Die Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*, LINNAEUS 1758) in der Schweiz. – Testudo (SIGS), 11(3): 5–7
- WÜTHRICH, F. (2012): Neue Anlage für einheimische Europäische Sumpfschildkröten im Tierpark Dählhölzli, Bern. – Testudo (SIGS), 31(3): 15–27

Anmerkung:

Die hier aufgeführte Literatur wurde für das Erstellen des Buches verwendet. Mittlerweile (2024) gibt es eine Vielzahl an neuen Publikationen zum Thema „Sumpfschildkröten“, deren gesamte Erwähnung den Rahmen sprengen würde. Deshalb empfehle ich unter Verwendung der geeigneten Stichwörter, die eigene Recherche im Internet.